



Verona Family

Verona 24i – 24KW

Verona 24RSi – 24KW



پکیج شوفاژدیواری ورونا

- محصولی جدید با ظرفیت ۲۴ کیلووات، نسل جدید پکیج های شوفاژدیواری ایتالیایی
- ورونا محصولی جدید از نسل به روز پکیج های شوفاژدیواری ایتالیایی بوتان است که در ایتالیا طراحی شده و با استفاده از بهترین قطعات اروپایی توسط بوتان تولید می شود.



قابلیت های پکیج شوفاژدیواری ورونا


- گرمایش رادیاتورها و تأمین آب گرم مصرفی
- امکان اتصال و پشتیبانی از سیستم های گرمایش از کف
- امکان اتصال به انواع ترموستات اتاقی و تنظیم خودکار دمای رفاه
- امکان اتصال به سنسور دمای بیرونی و تنظیم خودکار گرمایش بر مبنای تغییرات بیرونی دما
- فعال شدن سیستم گرمایش آب گرم بهداشتی با کمترین فشار آب
- امکان نصب در فضای باز یا بسته




- فن آوری ۲۰۱۵ ایتالیا
- دارای دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
- بهره گیری از سیستم مائولار مدرن
 - بدون نوسان دمای آب گرم بهداشتی
 - صرفه جویی در مصرف گاز و آب
- مصرف کم گاز با راندمان حرارتی بالا
 - Verona 24Rsi : 91.9%
 - Verona 24i : 90.4%
- پاسخگویی تا ۲۱۰ متر مربع ، بسته به شرایط محیطی و کارشناسی محل نصب

• استفاده از فناوری پیشرفته کنترل احتراق فعال (Active Combustion Control)

- کنترل هوشمند ایمنی دستگاه از طریق عملکرد احتراق
- تنظیم اتوماتیک فشار گاز در صورت بالا بودن آن
- خاموش شدن دستگاه در صورت اختلال در عملکرد دودکش



- تأمین قطعات از معتبرترین تأمین کنندگان اروپایی
- انجام آزمون های طول عمر برای یکایک اجزای دستگاه مطابق فرایندهای استاندارد اروپایی
- انجام آزمون های طول عمر دستگاه، مطابق فرایندهای استاندارد اروپایی
- کنترل کیفیت یکایک دستگاه ها در پایان خط تولید، مطابق مقررات سخت گیرانه و به روز اروپایی



قابلیت اطمینان بالا

- کمترین میزان رسوب پذیری با دو مبدل گرمایش و آب گرم بهداشتی
- سیستم ماژولار هوشمند تنظیم شعله جهت تناسب با دمای تنظیم شده و مصرف کمتر گاز
- سیستم جرعه زن خودکار و کنترل شعله جهت کاهش مصرف گاز و ایمنی بالا
- کنترل جداگانه دمای مدار گرمایش و آب گرم مصرفی، جهت تأمین آب گرم مطلوب و بدون نوسان دما
- سیستم ضدگریپاژ هوشمند پمپ سیرکولاتور و شیر سه طرفه
- سیستم ضد یخ زدگی هوشمند
- مقاومت بالای اجزای الکترونیکی در برابر آب و رطوبت




استانداردها و گواهینامه ها



- دارای نشان کیفیت اروپا CE و استاندارد ملی ایران
- استاندارد کیفیت – ISO 9001:2008
- استاندارد زیست محیطی – ISO 14001:2004
- استاندارد ایمنی و بهداشت – OSHAS 18001:2007
- تطابق با دستورالعمل های زیر:
- استاندارد وسایل گازسوز به شماره 2009 /142 /CE
- استاندارد راندمان به شماره 92 /42 /CEE
- استاندارد الکترومغناطیس به شماره 2004 /108 /CE
- استاندارد وسایل ولتاژ پایین به شماره 2006 /95 /CE
- استاندارد کیفیت – ISO 9001:2008
- استاندارد زیست محیطی – ISO 14001:2004
- استاندارد ایمنی و بهداشت – OSHAS 18001:2007


- نمایشگر دیجیتالی پیشرفته جهت اعلام وضعیت کارکرد دستگاه، دما، اعلام هشدارهای خطا و ...
- نمایشگر فشار آب مدار گرمایش
- دسترسی و کاربری آسان برای مصرف کنندگان









وضعیت تابستانی




دسته تنظیم دمای آب گرم مصرفی



وضعیت زمستانی




وضعیت Chimney Sweep




وضعیت قطع موقت / راه اندازی مجدد

محدوده تنظیم دماي گرمایش:
 $40 - 80 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$




محدوده تنظیم دماي آب گرم مصرفی:
 $37 - 60 \text{ }^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$



علائم نمایشگر دیجیتال

نمایشگر دمای آب مدار گرمایش – دمای آب گرم مصرفی و کدهای عیب یابی




ردیف	نام قطعه	ساخت در
1	پمپ سیرکولاتور	دانمارک
2	شیر گاز	ایتالیا
3	مجموعه چندراهه / شیر سه طرفه	دانمارک
4	مشعل	ایتالیا
5	مبدل حرارتی	ایتالیا
6	مجموعه کنترل ایمنی دودکش	ایتالیا
7	فن	ایتالیا
8	برد الکترونیک	ایتالیا
9	مجموعه هیدرولیک رفت / برگشت	دانمارک

• قطعات ورونا مشابه دیگر مدل های بوتان، علاوه بر طراحی اروپایی، الزاماً ساخت کشورهای اروپایی نیز می باشد.



اتصالات مدار هیدرولیک





Verona 24 RS i •

ارتفاع 740mm ▪

عرض 400mm ▪

عمق 345mm ▪

Verona 24 i •

ارتفاع 740mm ▪

عرض 400mm ▪

عمق 345mm ▪