

عنوان: نحوه بازکردن قاب پنل در دستگاه های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ NEXT PLUS

تاریخ ثبت: 1394/02/10

ارائه دهنده راه حل: تیم فنی واحد QA

شماره سرویس بولتن: GISSVCB15020

واحد درخواست کننده: گلديران

پديد آورنده: تیم فنی واحد QA

دامنه کاربرد: تمامی نمایندگان کولر گازی

نحوه بازکردن قاب پنل در دستگاه های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ NEXT PLUS

❖ به اطلاع می رساند با توجه به ایجاد تغییرات در طراحی قاب پنل کولرهای مدل Next Plus دستورالعمل باز کردن قاب دستگاه به شرح زیر می باشد:

۱- درب قاب جلو پنل را مطابق شکل A باز نمائید.



۲- ۳ پیچ مربوط به قاب صفحه نمایشگر را مطابق شکل B باز نمائید.

عنوان: نحوه بازکردن قاب پنل در دستگاه های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ NEXT PLUS

شماره سرویس بولتن: GISSVCB15020	ارائه دهنده راه حل: تیم فنی واحد QA	تاریخ ثبت: 1394/02/10
دامنه کاربرد: تمامی نمایندگان کولر گازی	پدید آورنده: تیم فنی واحد QA	واحد درخواست کننده: گلدیوران

نحوه بازکردن قاب پنل در دستگاه های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ NEXT PLUS



۳- قسمت بالای قاب را از بدنه پنل جدا نموده و به آرامی به سمت بیرون بکشید تا قاب از محل خارهای روی بدنه جدا شده و سپس قسمت تحتانی قاب را از قسمت زیرین پنل مطابق شکل C جدا نمایید.



\*نکته: دقت نمایید علاوه بر خارهای واقع شده بر روی پنل تعداد دو عدد خار نیز در طرفین پنل قرا گرفته است که در هنگام جدا کردن قاب باید به آن ها نیز توجه نمایید.



عنوان: نحوه بازکردن قاب پنل در دستگاه های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ NEXT PLUS

شماره سرویس بولتن: GISSVCB15020	ارائه دهنده راه حل: تیم فنی واحد QA	تاریخ ثبت: 1394/02/10
دامنه کاربرد: تمامی نمایندگان کولر گازی	پدید آورنده: تیم فنی واحد QA	واحد درخواست کننده: گلدیران

نحوه بازکردن قاب پنل در دستگاه های ۱۸۰۰۰ و ۲۴۰۰۰ NEXT PLUS

۴ - ۲ پیچ مربوط به قاب جلو پنل را مطابق شکل D از طرفین قاب باز نمائید.

۵- جهت جدا کردن قاب جلو، مطابق شکل E دستتان خود را در محل فلش های مشخص گردیده بر روی قاب قرار داده و آن را به آرامی به سمت بیرون هدایت کنید.

